


INSTALACIÓN DE LA LIBRERÍA JPMI DE JAVA EN MODO CONSOLA:


1. Coloca la librería JPMI que lleva por nombre JpmiRossainz.jar en cualquier parte de tu disco duro, por ejemplo:

```
c:\usuarios\yo_mero\LibreriaJpmi\JpmiRossainz.jar
```


2. Abre el Panel de Control de tu computadora y elige la opción de "Sistema"




3. En la ventana de "Sistema" elige cambiar configuración:



4. En el cuadro de diálogo que se muestra y que lleva por título "Propiedades del Sistema", elige la cejilla de "Opciones Avanzadas" y en ella da clic en el botón "Variables de entorno":




5. En la ventana de variables de entorno en el recuadro de "variables del sistema" da clic en el botón "nueva" para definir una nueva variable de entorno:




6. Aparecerá un cuadro de diálogo. En donde dice nombre de la variable deberás escribir "classpath" y en donde dice Valor de la variable deberás escribir la ruta en donde está la librería Jpmi almacenada en disco duro incluyendo el nombre del archivo que la contiene seguido de un punto y coma y a continuación la misma ruta pero sin el nombre del archivo que contiene la librería, seguido de un punto y coma y terminamos con un punto:

```
classpath= c:\usuarios\yo_mero\LibreriaJpmi\JpmiRossainz.jar;  
c:\usuarios\yo_mero\LibreriaJpmi\;.
```



7. Se da clic en el botón "ACEPTAR" y la variable de entorno classpath deberá estar en la lista de variables del sistema que aparecen en la ventana de "variables de entorno"



8. Se da clic en "aceptar" y listo. Se abre una consola y se compila el programa en línea de comandos para verificar que el compilador de java reconoce la librería. No olvides hacer el import de Jpmi.* entus códigos.